四庫全書

子部

普濟方卷三百七十三　明　周王朱橚　撰

嬰孩驚風門

總論

夫驚者七情中之一也古人於小兒論中不言喜怒悲憂思恐而獨言驚者小兒初生氣脉未定精神未全天之所禀者混然一真七情雖具而有愛着惟念乳食餘無所知喜怒悲憂思恐皆動於中惟驚從外來神氣無

雜一有所觸悸動不安啼叫搐搦嘗原喜思恐字皆從心驚之為字從馬古人因字命名亦有深意葢惡之馬也適於善則為善適於惡則為惡其機甚可畏也驚之為病有慢有急留於陽則為急伏於陰則為慢亦猶馬之有善惡也馬以喻氣非嚼轡則不能制驚之為病非藥石則不能調信之不可以不善猶驚之不可以或有也是以驚風有急慢二證而古方上曰陰陽二癎所謂陰陽者急慢之異名耳況嬰孩十歲以下曰癎十歲以

上曰癲陽屬腑陽證俗曰急驚其證身熱面赤發驚則搐搦兩目上視牙關緊硬宜用涼藥陰癇屬臟俗曰慢驚其證因吐與瀉或不瀉積日漸因而至脾虛不甚搐搦目微上視手足振動宜用溫藥不可一槩治施也嘗見後人不明乎此但知急驚用涼藥不知太過則反成慢驚至於慢驚但知用溫劑不知太過則反成急驚迸無定用見藥殊逆縱能取效於目前而不知釀成癇癲為終身之痼疾欲全嬰者幸加意焉驚積者受驚日久

而積成之其狀額上有汗喘息煩渴潮熱往來肚皮中覺腹内有物跳動瀉下如白豆沙是也治法輕量重而疎導之邪調氣知味取愈大凡小兒肚或熱脹或硬皆為内實法當利天釣壯熱驚悸眼目翻騰手足抽掣或啼或笑喜怒不常甚者爪甲皆青如祟之狀葢由乳母酒麵肉過度煩毒之氣入乳遍復乳兒遂使心肺生熱痰欝氣滯加之外挾風邪致有此耳法解利風熱取愈驚癇復痛多啼唇黑囊腫傴僂反張眼紅筋斑血者是

善寒氣壅結兼驚風而得之又盤腹氣與蟲證亦令腹痛多啼傴僂相若但盤氣痛則腰曲乾啼額上有汗是小腹為冷氣所搏然爾蟲痛則嘔吐清水沫痛有去來是痼化為蛔臟腑留滯然而內瘹用調氣踈風鎮驚之劑盤腸氣用温和調氣之劑蟲證用殺蟲之劑驚熱者內蘊實熱勃驚甚則搐掣變蒸徵驚以其熱成得之但與輕藥或不治亦愈通關定驚方論云諸搐風搐搦關竅不通皆由痰寒中脘留滯百節所致痰致所謂潮寒

者氣實使之治風痰雖不出南星半夏全蝎殭蠶數輩亦須先用蘇合香丸入硃砂少許以薑汁浸薄荷湯調和與之葢使氣下則痰下痰下則關自通若搐鼻不嚏者不治王氏曰退熱踈風凡驚搐多因感冒風熱鬱於表以致熱極生風當以先解表通熱人參羌活散加麻黄荆芥得王氏惺惺散加荆芥麻黄小柴胡湯枳殻防風表汗加麻黄裏熱加大黄本方青龍湯解肌湯加麻黄生葱金銀薄荷湯下又曰驚風難治凡小兒驚風際

急先用搐鼻則驚病熱稍定仍用退熱踈風之藥蓋熱退痰下可免驚再潮之患柳氏曰驚風初作使用青龍三解散合和研玉餅子同服為要法驚風心虛情怯氣怯神散痰涎來去其瀉必青潮生風而未致風也驚邪入心則面紅臉赤惕惕夜啼驚邪入肝則面目俱青眼睛竄視驚邪入腎積垢面黒惡叫嚙㝅咬牙驚邪入肺則面色淡白喘息氣乏之驚邪入脾則嘔吐不食虛汗多睡面色淡黃據脉觀意虛則散而濡實則數而滑治法

鎮驚化痰安神定志須究竟其臟受病之處而調理之然有所謂温驚則有所謂凉驚虚者補之實者利之熱者凉之是為活法睡中驚啼聲浮者易治聲不沉響者全○急慢脾風不治證眼陷光白睛瀧人爪人甲青黑四肢垂嚲一歲既絶不可强用藥面赤而緋面青背冷頭目仰後足冷目青腹肚冐高手拏冐膈唇舌黑急口氣粗顋陷啼哭無淚冷汗不止如珠如油眼青瀉黑悶痰入心肺嘘舌出口咬乳効人五硬五軟五冷五乾急

驚為證目睛沓轉口中出血兩足擺跳腹肚搐或神慢而摸體尋衣或證四能而神昏氣促噴藥不下通關不嚏心中痛絶魚口鴉聲左右搐逆○小兒驚風死候歌曰小兒驚風候指甲青兼黑似煙口吐白蟲便黑血眼開不閉半擡肩白日咬人多驚汗夜作鵶聲不得眠○又小兒驚死候歌曰項軟多無力喉中似鋸枋面紅粧色見目睛杳無光口開麤氣脚跟直偏長摸衣胡亂咬瘀血瀉床暗開還又閉渾身便似十般驚候病體

用更思量又歌曰壯熱頭拖不舉頭目黄眼澁也堪憂
又時哯㚷㢝䶑食四體如氷痛入喉須信本因驚患得
連綿日久更何求只應命盡歸泉壤脉亂浮洪却似鈎
○患驚風痰熱癒癇痙癲此八種候惟痙與痓少有識
者類同驚風發作之狀痓手脚氷冷痙舉身僵癇癲不
殊目瞪涎手足搐搦○急風為疾其証有四有驚有風
有痰有熱或有驚有風而生痰作熱或有熱而因驚生
風成痰或積痰欝熱熱極生風而轉驚或素有風痰因

驚風而發熱孩童之患不外乎是醫家於其暴作即當察其所因疏風化痰散熱鎮驚四證相須用藥斟酌古人處方各有深意後學宗之隨症施治然以疏風散熱為主如兼有痰涎尚未轉驚者只化其痰不得妄投驚藥何也鎮驚之藥性多寒涼經絡本自無恙反因攻擊痰涎風熱乘虛而入於經絡却成搐搦為難愈也

○嬰孩五臟經絡即生風既所虛受其驚故自然而作驚風且作八候次第而生焉所謂兒童無病不可與服

攻擊峻厲之藥○嬰孩有大小有壯弱驚風發作有淺深有重輕大者加分劑重者多於服數乃合其理○嬰孩聞響即掣跳者乃肝肺不足魂魄不穩故有不安聞響掣跳者非謂驚也犀角地黄丸主之又小兒心氣虛怯神不安定連併掣跳者宜與四君子加辰砂脾胃氣壯藏神魂俱清自然不恐嬰孩欲發驚風候先神不定顧左覷右覷上及下或定其睛凝其神恍惚惻怛人不若常○目覷嬉者急當療之如有熱先退熱如有驚先散

驚熱退不生痰驚散不作風良久自然安定神情和悅氣脉舒暢須知風變而理驚痰盛而退熱病勢尚緩未至四證俱全猶可療治○嬰孩有患風痓風中等證候皆上竄拳搐號曰天吊書載甚多初無痰後初作搐後不搐不拳真皆風之惡候已是傳過若作驚風更與下之為必也○驚風諸證候盡皆往但神情昏氣不足者未可保治○驚風證候住其手拈物不拾睛轉緩緩於中非謂十全必有再發之候如再發不可施治矣○驚

風屎已遺者難治大小便閉者易治也○驚熱併風痰未發陰陽二癇之前醫者即先與化痰禦風退熱利驚此隨病推究不惟繁難乃無法施治是故難於療理若已得病於證何憑凡此四證相隨不可攻其一也利其一也利其驚則風縱退其熱則痰久尋理未究竟忽一日省悟錢氏方宣風散正為此等孩兒病設有痰即壅有熱即閉有驚即悶昏昏沉沉輕藥不能散重劑恐傷害但服踈風散較之宣風久一味一服之間風痰驚

熱皆消去神情慶恱四體知安觀其此藥似有虎狼用之即何順推痰利驚散風解熱只與一服不移其時可見功效嘗見醫工調治此等證候多是疑貳進退怯懼若過其時遲其日症候傳變驚風作風生痰自痰壅熱自聚或慢入候相從反覆變遞至發越之時不得而進此藥然踈風所療四證相待如賊方會極力一衡盡使散敗不至於作害耳聚而自散流入諸經脉故作搐搦引制掣等證矣○小兒驚風證可醫者十一非時竄眼驚

入肝何以知在肝肝主筋肝受驚故搐於眼眼是肝之外應故非瀉時眼必糞青白夢裏咬牙驚入腎何以知在腎青齒也其齒也痒及夜屬陰乃咬牙故知驚入腎也夜啼之曉驚入小腸何以知在小腸是心之腑心屬南方丙陰陽相尅故入小腸至曉乃歇日屬陽夜屬陰乃相尅故啼爾面青下白驚入膽膽屬目其膽是肝腑故面青下白而知在膽必須吐而已氣喘嗽水者則是肺虛熱故知在肺要嗽水也臉面紅赤驚入心何以知入心

其心屬火又主血外應臉故令面赤是知入心也喘氣驚入肺何以知入肺其喘即是肺也肝屬木肺屬金故知陰傷陽也其人當糞青睡時手脚但搐不定如治驚宜下洗肝圖散矣前後五心熱驚入肝何以知入肝胃俱像土胃四肢故主脾故之入脾胃者是脾之腑其人必當吐後發熱不時是也喉内如鋸驚入大腸何以知入大腸大腸是肺之腑肺為諸臟之上盖又主於氣入大腸上衡咽喉作聲如響如無痰故驚入大腸宜不助

驚積藥無時乾嘔驚入胃何以知入胃以其胃在咽喉下主化穀食被驚風入其肺則痒而時時乾嘔故知在胃也宜調胃氣後下驚風藥睡中哭泣驚在三焦何以知在三焦其三焦狀只是脂膜睡着時上焦被驚邪所干即乃驚起而哭故知此患在於三焦證後日久自差只宜下驚藥也○又證小兒驚風不可醫者非一驚風爪黑不驚其爪甲主肝肝絶雖不驚爪甲黑不醫者一為血不癊則爪甲十無一存也驚風瀉黑血不醫此為

心絶心主血心絶則不能榮於血此人不得一周時也何以知之心是五臟之主主若絶故只得一日即死也驚風自汗盜汗不醫何以不醫汗者主於氣是衛之所係也衛既不管於氣故令汗出不止數日而死耳驚風急作鵶聲不醫此為肺絶只有出而不廻肺亦主聲肺絶一去而無廻其人三日必死也驚風咬人不醫其咬人者是骨絶腎主骨其應在齒此其骨若絶故令齒痒則咬人約七日死出則遲故在七日矣驚風眼半含不

醫此謂之腎絶腎是五臟之根本外應其眼其腎絶則眼無光不能開閉其眼四日而死何以知之腎屬北方而首東其病從下上故知只四日而死驚風口唇乾黒不醫此為脾絶何以知脾絶脾主津液津液無乃知是脾絶兩日而死死時須寅卯時木尅土也凡是驚者則身體壯熱卧則驚叫不時脾風多因土而得必有風痰急驚風痰驚只是中外邪也慢驚風者是虛積主治驚熱之所為也論小兒其脉急數驚者乃腎受驚熱之氣

流灌於心中心為啼主不受解搦既受觸若便生風素問云腎主恐小兒絶凡受觸搦便有面青呵吹淚孩童面青色是驚若一次受驚看太陽側青脉朝眼是也男左女右第二次受驚山根上青脉是也第三次受驚時下臉連金匱受有青見是也三處皆有青者皆是受驚極候主小兒睡驚擲見人恐怖咬齒無時候内有涎渾身抽掣手足瘛瘲吐食非時吐舌將手拏人多不住凡有此者皆驚候若小兒風熱盛乃驚痰流灌肝心二臟

令小兒忽然眼目上視手足急搐惡叫暴絶悶死名風候宜與壓涎乳香散二服次與生銀丸三服下驚涎若小兒臓腑虛薄驚涎灌心絶絡令兒眼目緩慢手足微動喉内涎響渾身不熱是慢驚風候宜與生銀丸次與鎮心丸若驚風死候則其脉絃大急口開龎喉中如牽鋸項軟無力脚面直顋目似開不開瀉如痢血身體軟無力已上並是死候不可用藥醫救○小兒急慢驚風古書無之惟曰陰陽癇所謂急慢驚者後世名之耳正

如赤白痢之類是陽動而速故曰急驚陰靜而緩故曰慢驚此陰陽虚實寒熱分别治之不可誤　夫急驚由於熱熱即生風有或因驚而發則目上逆流涎潮熱搐搦身體與口中氣皆熱及其發定或睡起即了了如故此急驚證曰當其搐勢漸減時與鎮心治熱用藥一二服候其驚勢已定須臾以藥下其痰熱痢下痰熱心神安寧即愈慢驚得於大病吐瀉之後或悮取轉則脾胃虚損風邪乘之似搐而不睡而精神慢四肢與口中氣皆熱

合睡露睛或胃痛而啼哭無聲此證已危葢脾胃虚損故也

一切驚風

潤體圓幼幼熟書 治諸風手足不隨神志昏憒語言蹇澁口眼喎僻筋脉急骨節煩痛疼頭旋眩暈恍惚不寧健忘怔忪痰壅滯及皮膚頑厚黄痺不仁小兒驚風諸癇

雄黄 辰砂各水飛 牛黄 乳香 生犀末 羚

羊角末　沉香　麝香七味各另研如粉　木香　丁香
藿香葉　白龍腦別研極細　檳榔　肉豆蔻仁　白
殭蠶微炒　蒺藜子去白皮各一兩　蔓荊子微炒　人參兩半
大黨　黑附子炮裂去皮臍尖一兩　羌活剉去蘆頭　白附子
桂去麤皮各一兩半　防風去蘆頭枝一兩　麻黃去根節一兩　白
茯苓去黑皮　晚蠶蛾微炒一兩半　乾蝎微炒　半夏
水浸三十次大者薄切焙製用生姜汁炒　川烏頭炮裂去皮臍尖搗碎炒黃已上各一
兩半　白花蛇酒浸去皮取肉骨　天麻去苗各三兩　白豆蔻

仁　南番琥珀別研如粉　珍珠別研末如粉　獨活去蘆各三兩　金箔六十片如鷲衣

右為細末研藥令匀煉蜜搜和為丸鷄頭子大每服一丸細嚼温酒下荆芥茶下亦得加至二丸如破傷中風拳强手搐口噤發癇即以熱豆淋化破三丸斡口開灌下少時再服汗出乃愈若小兒驚風諸癇每服半丸薄荷湯化下不拘時候服

大聖奪命金丹　治驚風至重者急慢驚風癲癇天瘹

客忤物忤中惡初生臍風撮口着噤胎驚胎癇牙關閉緊急驚風熱搐搦掣頭反引竄視昏悶不醒但是一切驚風危惡者緊急之證並治之其效如神其他驚藥功力俱不及此真起死回生良劑

天麻炮　全蝎去蘆　羗活　天南星大者　白附子炮

茯神　白殭蠶炮　川芎　遠志肉　桔梗去蘆

石菖蒲　半夏生　人參去蘆　白朮　白茯苓去皮

烏蛇尾酒浸炙五錢　酸棗仁炒　荆芥　穗北細

大川烏炮炙 粉草三錢 大赤足蜈蚣一條薄荷汁浸焙 已上除全蝎蛇尾蜈蚣外餘藥各製同研細為末入全蝎三味如法研細方入後藥 辰砂三錢 龍腦三錢 珍珠三錢 銀箔四十片 真琥珀三錢 麝香一錢

已上於乳鉢内細研和合令勻薑汁麴糊丸硃砂為衣金銀箔薄荷湯研化服如欲存久宜安暖處常加晒焙免失藥味○驚風牙關不開搐藥不嚏以藥入搐鼻開關開

至聖奪命丹　治驚風重者急慢驚癇中惡客忤惚㤉口眼喎斜痰壅搐掣等證

人參去蘆五錢　白术三錢　天麻炮三錢　全蝎去毒三錢

防風去蘆三錢　羌活三錢　北細辛去葉三錢　獨活　荆

芥穗　茯神三錢　川烏炒去皮三錢　半夏湯泡五錢　殭

蠶炒三錢　酸棗仁炒　遠志肉　川芎　白附子

炒　川白芷　桔梗去蘆　甘草　石菖蒲各三錢

蟬蛻四十右各製月為末去土　雄黃一錢　金箔三片　銀箔三十

片

麝香一錢右四味乳鉢内炒　白茯苓去皮三錢

右合和令匀薑汁麵糊圓硃砂為衣臨用研化金銀箔薄荷湯下搐不正鷄冠血下蛀皂角子下

雄黃丹出幼幼新書　治小兒驚風

雄黃　硃砂　麝香各研　膩粉各半兩　白附子

半夏湯洗七遍　天南星炮　川烏頭生去皮臍　乾蝎

羗活　天麻　附子　川烏　肉桂去粗皮　白殭

蠶　木香　白鮮皮　烏頭　花蛇並酒浸去皮骨取肉用已

上各一兩　巴豆半兩去心膜薄荷汁煮五七十沸淨洗紙裹出油用

右為末令月粟米粥為丸如菉豆大常服茶酒下三丸冷氣生姜湯下宿食不消橘皮湯下大小遍通甘草豆淋酒下急風薄荷酒下癱緩豆淋酒下酒食傷生薑湯下風眼淡竹葉湯下元氣茴香酒下血氣芥下或醋湯秘澁生薑湯下白痢椒湯下坐間便退風頭槐枝湯下風疹蜜酒下赤白痢二宜湯下頭痛傷寒鹽湯下赤痢甘草湯下小兒疳米飲下治風古眼

井水下小兒風眼古井水煎淡竹葉湯下小兒驚風薄荷乳汁下

天竺黃丸（出衛生家寶方）治小兒驚風

天竺黃（三錢）　蛇肉（一分酒浸拆肉如有花蛇肉便妙）　金箔（十片）　全蝎（一分炒）　人參（一分）　鐵粉（一分）　硃砂　牛黃（一錢最要真正者）　蜈蚣（一條赤足者）　麝香（半字）　腦（一字）　天麻（一分）

右為末用酒煮天麻糊為丸蘿蔔子大臨卧用薄荷

湯下或十粒或十五粒神效如涎盛不能吞丸子即用薄荷湯化開服之

心脾散出楊氏家藏方 治小兒脾困昏睡面色青白内生虚風不進乳食

人參去蘆頭 白藊豆 白术 白附子炮 天麻

酸棗仁生用已上六味各等分

右件為末每服半錢煎生薑棗湯調下乳食煎

大鎮心丸出御藥院 治小兒精神不爽寢寐心驚心忪恐

悸四肢戰掉舉動欲倒狀類暗風或煩躁而多啼退

驚風化痰涎壯心氣益精神

生犀（鎊末）　鐵粉（研各一兩）　羚羊角（鎊末）　龜甲（鎊末）　赤

箭（鎊末）　麝香（研）　菖蒲（各兩半）　牛黃（研）　茯神（去木）

遠志（去心）　珍珠（研）　龍腦（研）　天竺黃（研）　肉桂（去粗皮）

蛇蛻皮（全者）　人參（各一分）　金箔（研）　丹參（研半分）

銀箔（各五片）

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服一丸至二丸食後

臨卧薄荷湯化下更量大小加減

牛黃丸 出外新書 化風涎治積年心焦諸癇風癲謬忘昏亂急小兒驚風益精神開心志鎮驚消痰

牛黃一分 犀角屑一分 羚羊角屑一分 雄黃一分 腦麝各半分 人參一分 硼砂一分 鐵粉一分 鉛霜一分 金箔五十片 鬱金一分 膩粉一分 白礬一分 辰砂一分 天南星去皮心骰子大入良熟黃牛胆內懸東坑方上百日令乾取三兩末乾則曝令乾如急要用天南星末臘汁和為餅曝乾用

右為末服一字小兒半字薄荷湯調下中風涎甚及心疾每服一錢小兒一字薄荷湯或自然汁調下如中風吐涎臨時加膩粉半錢同服

黑神丸（出幼幼新書）治一切左癱右瘓小兒驚風婦人産後中風心神恍惚頭目昏眩常服活血駐顔及治傷風鼻塞頭痛善治山嵐瘴氣其效如神

桔梗　麻黄（去節）　防風　香白芷　木賊　桂枝（去皮）　紅豆　縮砂仁　金墨（已上各四兩）　大川烏頭

湯洗去皮剉一片　天南星灰炮製黃為度半箇　天台烏藥　沈香各一兩　麝香一錢

右為末煉蜜為丸如龍眼大每服半丸葱白一寸同嚼茶酒任下不計時候

三解散　治夾驚夾食寒傷刀瘡驚風痰熱等候一解驚風二解積熱三解傷寒藥性稍涼虛者莫服

白附子炮三錢　防風去蘆三錢　黃芩三錢　桔梗去蘆三錢

人參去蘆三錢　全蝎五錢薄荷汁炙　北細辛三錢去土葉　厚

朴五錢薑製　縮砂仁五錢　赤芍藥三錢　粉草二錢　欝金三錢皂角水煮　麯餅五錢　半夏麯五錢已上為末薑汁作餅子晒乾

右為末金銀箔薄荷湯下大便不通加大黄枳殻急驚痰壅加南星半夏驚搐不止加金銀薄下雞冠血下裏熱壅實搐盛加大黄雄黄硃砂煎麥門冬湯入竹瀝下驚風不語石菖蒲湯下食積熱酒餅湯調下驚風瘈急大熱不退用青龍湯下解肌湯同下謂之和解搐不止加全蝎二箇不蛀皂角子七粒驚風内

鬱紫蘇鈎藤湯下驚風痰壅撩痰卒中昏悶玉餅子

一名青龍餅

聚寶散出御藥院方　治小兒一切驚風壯熱涎多精神昏憒目睛上視手足搐搦饒睡多驚

硃砂二兩　犀角屑　西琥珀　玳瑁　茯神　珍珠各一分　南硼砂　龍腦各一錢　牛黄　麝香各一錢　人參　茯苓各三分　紫河車二兩　甘草生一兩　銀箔五片研

右為細末蜜丸如芡實大每兩三十丸每服半丸薄荷湯下乳後常服安魂定魄治驚寧神響音聲利咽嗌解諸毒涼上焦治驚搐

金箔丸　治小兒驚風壯熱時氣瘡疹搖頭弄舌㗖噉目澁多睡涎喇兼治寒邪發熱及下痢膿血

白箔四十九片　母砂研　水銀沙子　麝香研　膩粉研各一錢　牛黄研　青黛研　犀角末　白殭蠶炒　蟬退去土　麻黄去根節　白附子酒浸炙　天南

星炮酒浸焙　乾蝎炒各一分

右搗研為末同研匀細生蜜和丸如梧桐子大或雞頭大每服一丸分三服不拘時候煎人參薄荷湯化下更量兒大小加減一方治驚悸薄荷自然汁化下

睡驚丸出幼幼新書　治大人小兒切驚

牛黃　犀角　龍腦　鉛白霜　白附子　蝎稍

人參　茯苓　珍珠末　膩粉已上各半兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如菉豆大每服二丸小兒

每服一丸以人參茯苓煎湯吞下

救生散

猪牙皂角(炮 畧) 南星(生) 半夏(生) 川烏(炮) 草烏(炮) 天麻(炮) 羌活 荆芥穗 防風(去蘆) 殭蠶(炒) 北細辛(去土) 全蝎 北薄荷(少用)

右為細末入麝香雄黄末拌匀厚紙收用○搐鼻用竹管盛藥吹入鼻中重者加聖散子○開關用生薑汁調擦牙關重者加奪命丹

至聖丹 一名青金丹 出和劑方 治一切驚天瘹目睛上視手足搐搦狀候多端用藥一丸用温水化滴鼻中令嚏噴三五次更用薄荷湯下二丸即愈如久患五疳腹脹頭大四肢瘦小好喫泥土不思乳食愛咬指甲時揉眉毛頭髮稀踈肚上青筋及久患瀉痢並用米飲下二丸久患蛔疳咬心發歇疼痛並以苦練子煎湯下二丸如鼻下赤爛口齒疳虫并口瘡等用孩兒奶汁研二味塗在患處疳眼雀目用白羊子一枚竹刀子

批開入藥二丸在内麻纏定用淘米泔煮熟空心食之仍令乳母常忌毒魚大蒜雞鴨猪肉等

熊胆用温水化入藥　蘆薈研　膩粉用水銀研　硃砂研飛各一兩　麝香研半分　蟾酥乾者酒浸一宿　龍腦研　鉛霜研各一字　雄黄研飛　青黛研　胡黄連各半兩重　白附子炮二錢　水銀一錢與膩粉同研不見星

右為末入研藥匀用𤍠過豬膽汁浸蒸餅丸黄米湯使如煎此藥退驚治風殺蟲化痰除百病進乳食若

隔三兩日進一服求無百病不染橫夭之疾即凡有患與服一切效

大安神丸一名大驚丸出危氏方 治心熱夜啼煩躁常用安神定志去驚

人參去蘆 茯苓各半兩 甘草一兩炙 殭蠶去絲一錢半炒

白术半兩煨 桔梗二錢半 辰砂半兩 全蝎五箇去毒

金銀箔 麥門冬去心炒 木香各半兩 代赭石半兩醋煮

酸棗仁一兩湯去皮殼焙研粉

右為末水丸或蜜丸急驚潮熱竹青薄葉夜啼竈心土傷風荆芥湯疹豆蟬退去足翼擂搦防風常服金銀薄荷慢驚冬瓜子仁凡驚風退神志未定加琥珀三錢別研遠志半兩去心薑汁炒焦為度加入

鐵粉煎 治小兒驚熱心躁神悶胸膈不利痰涎嘔逆利膈鎮心

鐵粉研 丹砂炒 水銀沙子 馬牙硝研 龍腦一錢各研 天竺黃 寒食麪 輕粉研半錢 珍珠

末二錢 檳榔二枚為末 麝香研 丁香各一錢 惡實一分微炒為末

右搗研為末和勻以生蜜少許調如膏每服一小皂角子大用金銀薄荷湯化下量大小加減

十二味人參湯出幼幼新書 治少小驚手足皆動揺每因驚周身及面目皆青色

人參 當歸 甘草炙 桂心各二分 黄芩 龍骨各四分 蛇蛻皮一寸炙 蜣螂七箇炙自死 雄黄六錢

桑螵蛸 雀甕各五箇炙 露蜂房一箇炙

右水五升煮取一升去滓服若擣下篩半方寸匕不吐下内牛黄兒不能服以乳汁和丸日四五服

虎睛丸出良劑方 治小兒驚風壯熱痰涎壅滞精神昏憒睡驚啼或發搐搦目睛直視

茯苓去木 天麻去苗 膩粉研 天竺黄研 胡黄連各五兩 硃砂研飛二兩 麝香研 白附子炮各三兩 天南星炮三兩 青黛研七兩 史君子一百箇 天漿

子微炒四十箇

右為細末以麪糊為丸如梧桐子大每一歲兒一丸薄荷湯化下更量虛實加減乳食後服

七寶牛黃丸出御藥方 治嬰孩小兒諸驚及癇手足搐搦眼睛瞪宜服之

硃砂 粉霜 輕粉各二錢 牛黃半錢 腦麝各一字

右為末糯米糊丸如梧桐子大每服二三歲半丸四五歲一丸煎金銀薄荷湯磨下月内小兒一丸分四

五服百日内者一丸分三服量兒大小壯怯及病輕重加減

麝香丸出幼幼新書 治小兒一切驚疳等病

草龍膽 胡黄連各半兩 木香 蟬退去翅為乾乳

蘆薈去蘆炒秤 熊膽 青黛各一分 輕粉 腦麝

牛黄各一錢并别研 瓜蒂二十一箇為末

右猪膽丸如梧桐及菉豆大驚疳臟腑或秘或瀉清

泳米飲或温水下小丸五七粒至三十粒疳眼猪肝

湯下渇燖猪湯下亦得猪肉湯下亦得驚風發搐眼
上薄荷湯化下一丸更水研一丸滴鼻中牙疳瘡口
瘡研貼蟲痛苦楝根或白蘞旋湯送下百日内小兒
大便小便不通水研封臍中蟲候加乾漆好麝香各
少許并入生油一兩點温水化下一大丸病極則研
碎緩則浸化小兒虛極慢驚者服之尤治急驚痰熱

煎刀股丸（出錢氏方）治小兒一切驚風久經宣利虛而生

驚者

硃砂　天竺黄各研　白殭蠶去頭足炒　全蝎去毒炒

乾膽去四足并湯洗炙焦黄為末　蟬殻去翅　五靈脂去砂石為末各一分　牛黄　龍腦研飛各一字　麝香研半錢　蛇黄半兩用醋浸三五遍水研

右藥末共二兩四錢東流水煮白麵糊丸梧桐子大每服一丸剪刀鑼頭研食後薄荷湯化下如治慢風即去龍腦一方加雄黄

銀箔散出氏方　助胃袪風嘔吐作慢驚者通用

石蓮肉 白扁豆製 茯苓各一分 人參 天麻

白附子 全蝎炒 木香 甘草 藿香半分 陳

朮炒香三錢

右為末每服一錢薑錢大一片入冬瓜子仁七粒同

煎或用陳米飲調下無時

鈎藤飲出危氏方 一切驚風潮搐眼視昏迷但是驚風變

易皆可服之

麻黄去節 粉草各三錢 蟬退五箇去足翼 升麻三錢

龍膽草三錢　川芎　天竺黃　鈎藤　羗活　獨活　防風各三錢

右剉散每服二錢竹葉三片薄荷三皮煎不拘時溫服

銀砂丸出錢氏方　治涎盛膈熱實痰喇積潮熱驚風

水銀各一錢結炒子皂角大　辰砂二錢研　蝎尾去毒為末　硼砂一錢　粉霜　輕粉一錢　郁李仁去皮一錢　白牽牛子一錢　好蠟　鐵粉二錢

右同為末熬梨汁為膏丸菉豆大龍腦水化下一丸至三丸一名梨汁餅子及治大人風涎並食後服一本無白牽牛末

鎮心至寶丹 治小兒一切驚風搐搦壯熱涎多魚口鵶聲眼睛直視

天南星裹 白附子炮 雄黄研 乾蝎各半兩

白殭蠶去絲嘴炒 欝金研各一兩 龍腦研二錢半 麝香二錢

膩粉二錢半 滑石末二兩

右為細末煉蜜為丸如皂莢子大金銀箔為衣每服一丸食後臨卧時服薄荷湯下服之鎮心利咽膈

水銀褊丸子　治小兒驚風壯熱涎甚喘急或發搐搦或目睛上視及因乳哺不節胸滿喘逆精神迷悶發癇並宜服

水銀　黑鉛各一兩與水銀結砂子　乾蝎全者　膩粉　鉛白霜研　青黛研　百草研　牛黄研各一分　香墨燒碎三錢　黄明膠一錢　巴豆一兩去皮膜醋煮黄

右為細末入研藥末勻以陳粟米飯和丸如菉豆大揾褊每一歲如服一丸一歲一丸二歲二丸三歲三丸四歲四丸已上每四丸用乾柹湯下薄荷湯亦可更審實加減服利下青粘滑涎為度乳食後服不得化破一名褊銀丸

仙方牛黃丸　治驚風中五癇天瘹客忤潮涎灌膈

白花蛇酒浸取肉　天麻　全蝎　白附子　真川烏一隻重半兩生者去皮臍　薄荷葉各半兩　已上六味先為細末

次入雄黃半錢　辰砂　牛黃　麝香　腦子

右一處和勻麻黃去根二兩酒一觔煎麻黃至一盞去麻黃用酒熬藥得所大過焦赤不及疾人丸如芡實大密氣盛之一丸作五服煎金銀薄荷湯磨化大能發散驚邪

抱龍丸　治小兒驚

人參　雄黃飛過各一兩　鬱金　白茯苓　藿香葉　甘草各二兩　山藥四兩　麝香　全蝎半兩　腦子各一

錢

硃砂一兩用一半入藥一半作衣

右為細末煉蜜和成劑每一兩分作六丸硃砂為衣每十丸用金箔一片小兒一丸分作四服薄荷湯下或加遠志心同煎遠志益心去涎設語投之正自無害況有奇效又欲投藥不問何證先以薄荷湯磨木香烏藥麝香少許灌之使關節通透然後投藥則藥力無不到不然藥則不及多致徧癈此最利害不可不知

天麻防風丸一名琥珀丸 治一切驚風身體壯熱多睡驚悸手足抽掣精神昏憒痰涎不絶風温邪熱宜並服之

天麻 防風 人參並去蘆各一兩 乾蝎去毒 白殭蠶各半兩炒 硃砂研水飛過 雄黄研 麝香研 甘草炙各一兩 牛黄研一錢

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服一丸至二丸薄荷湯下不拘時候一方天麻防風人參三味各一

兩乾蝎白殭蠶硃砂雄黃甘草各半兩麝香牛黃各研二錢半名天麻煎丸

睡應丹　調理諸般驚

京墨　天南星　白附子　硃砂　雄黃各末一錢

金箔一片　輕粉炒三錢　腦麝少許　青黛末炒半錢

全蝎一箇

右為末煮糊為丸如豌豆大小兒初起未肚熱金銀薄荷湯化下微吐逆手足冷喫食進退睡中忽叫兩

三聲此乃心臟驚氣不散金箔湯下三五丸卧時更煎人參湯下一服或時時瀉青物煎木瓜湯下五七丸

砯砂膏　治一切驚風諸癇暗風破傷瘀涎心氣不足或久伏驚氣尸厥發熱昏昧涎壅及因驚亡魂失魄舉動驚怕夢魘或歌哭不避親疎狂走不寧中風緩弱頑痺等疾小兒慢驚風悉主之

附子重五錢半平正緊實一箇生去皮臍取半兩淨不須用大者　天南星去皮

臍取淨一箇不得用小者　天麻明淨好者去頭取中心切　半夏取中行丸正好者湯洗七次去滑焙乾生用　琥珀研各二錢半　全蝎一分半　赤足蜈蚣去頭尾足取二寸　白殭蠶　硃砂光明者各半兩研成粉　麝香一分浸研

右為細末入研者硃砂琥珀麝香同研勻後即煉蜜為膏瓷器收每患用少許生薑自然汁化藥一皂角子大次用温酒調下小兒生薑一片薄荷湯化下豆大看兒大小加減服之

聖棗丸　治小兒驚風癇疾

木香　丁香　硼砂　粉霜　輕粉　乾漆　芫花　青橘皮　巴豆霜各二錢

右為末棗肉為丸如碗豆大每服三丸用棗湯吞下

蝎梢丸出幼幼新書　治小兒驚風生涎時發壯熱手足搐動夜卧不安牙關緊急

蝎梢　硃砂飛過一半為衣　白殭蠶　天麻　芎藭　羗活　半夏　當歸洗　牛膽製　天南星　麝

香已上各半兩

右為末糯米粥和丸雞頭大硃砂為衣荊芥湯化洗下一丸如口已噤先用藥擦牙

陽癇散出直指方 治驚風痰熱

硃砂 蘆薈 白附子生各一錢 麝香少許 輕粉一字 胡黃連 蝎尾四箇 直殭蠶十箇 赤蜈蚣炙 金箔十片

右為末每服一字薄荷荊芥泡湯調下如口不開先

吹入鼻中

利驚丸出直指方　利驚下痰消熱

龍膽草　防風　青黛　蘆薈　南星　釣藤各三錢

牙硝　鐵粉各一錢　腦麝少許

右為末麪為丸麻子大每服二丸煎金銀湯下

全蝎餅　鎮心去驚安神定志治驚之徑者常服亦可

全蝎　白殭蠶　酸棗仁炒　茯神　天花粉

苦楝去蘆　天麻炮　遠志肉　羗活　甘草各三錢

右為末糊丸作餅子硃砂為衣金銀薄荷湯下

消驚丸（出直指方）治諸驚

人參　天麻　茯苓　硃砂　全蝎　直殭蠶

羚羊角（各一錢）　牛膽釀南星（二錢）　麝香（少許）

右為末煉蜜丸梧桐子大每服一丸菖蒲煎湯調下

參砂膏（出直指方）通心氣除膈熱去痰壅

硃砂　南星（炮）　茯神　遠志肉（薑炙）　天麻　白

附子　殭蠶（炒等分）　硼砂（半倍）　麝（少許）

右為末煉蜜為丸梧桐子大金箔為衣每服一丸麥門冬湯下

全蝎散出千金方 治小兒驚風中風口眼喎斜言語不正手足便痰舉下者

全蝎炒 殭蠶直者炒 川芎 黄芩去心 甘草 桂枝不見火 赤芍藥去節各二錢 天南星湯浸七次去皮臍二錢 天麻六錢

右為麄末每服三錢水一盞半薑七片煎七分温服

飲無時量大小與之日三四次服忌羊肉

丹砂鎮心丸出御藥院方 治小兒心神不寧有時驚悸目睛偏視痰涎不利甚則癇瘲服之安鎮心神罷驚止搐

硃砂一兩 牛黃一錢 生龍腦 麝香各一錢 鉛白霜 天竺黃各二錢已上并研細 天麻明大者二兩 人參 茯苓 甘草炙各一兩

右為細末與藥同研極匀細煉蜜和丸如鷄頭實大

每服一丸煎金銀薄荷湯化下

百枝膏出楊氏家藏方　治小兒稟賦怯弱易感驚邪心神恍惚睡眠不安常服安心神驚悸

人參去蘆并須用　天麻各一兩　麥門冬　白附子炮

白殭蠶剉去嘴　羌活洗去土　石菖蒲已上各半兩　硃

砂二錢別研　麝香一錢別研

右除硃砂麝香外同為細末後入二味研勻煉蜜丸

每一兩分作四十九每服一丸荆芥湯放温化下

驅風膏出全嬰方　治小兒肝風筋脉拘急面目青眼上竄搐及胎風

辰砂　蝎尾　當歸　龍膽草　川芎　山梔子

川大黄　羌活　防風　甘草各一錢

右為末入麝香一字煉砂糖丸雞頭大三歳一丸薄荷湯一竹葉蜜同煎湯化下

防風丸出全嬰方　治小兒驚風悸神昏嗞唾

天麻　防風　人參　全蝎　甘草　殭蠶各兩半

硃砂一分　雄黃一分　牛膽製天南星一分入臘黃牛膽中陰乾百日

右為末煉蜜丸如雞頭實大三歲一丸薄荷湯化下

牛黃清心涼膈丸出永類鈐方　治嬰孩小兒凡有四證八候其經絡身體等日間忽覺神不安穩或有痰涎或過火加綿裹外有熱之時速宜與服不動臟腑和益臟腑平調榮衛助血脉去風化痰散驚解熱有大功効若作慢驚風候亦宜兼與服之其證候已退更可

與服調理

天南星　半夏　白附子　川烏各二兩　川欝金半兩

以上為麄末用黃色牛膽兩枚大者傾出碗中

盛和藥却用竹片子注開膽口以竹葉挑入灌令

膽滿藥盡為度如膽汁少以兩三枚汁併之麻繩

縛住懸掛當風處一日月乾去膜收什每收合時

添入下項藥　馬牙硝　硃砂　雄黃　硼砂各一

錢　腦麝

右膽藥一兩四味各一錢腦麝納之細麪煮稀糊丸如麻子大煎金銀薄荷湯下一歲十九二歲倍加

太一萬金丹出直指方　治驚風痰熱

代赭石煅醋淬　全蝎焙　硃砂　琥珀各一錢　南星一錢濕紙裹煨　白附子　防風　烏蛇肉酒浸炙　天麻各一錢　麝香一字

右為末粟米糊丸梧桐子大每服急驚薄荷湯下初傳慢驚尚有陽證用人參湯

截驚丸

全蝎一錢去毒 天麻 白附子一錢 南星一錢 防風二錢 蟬殼一錢 殭蠶二錢去絲 生硃二錢另研 麝香半錢另研 蛇石一兩好醋火煨七次

右為末五月五日五家粽子為丸作錠亦得薄荷湯化磨下

防風天麻膏出醫方妙選 祛風鎮驚

防風 天麻 人參各一兩 白殭蠶 乾全蝎

白附子 甘草各半兩

已上搗羅為細末次用 硃砂一兩研 牛黄一錢研 麝香二錢半研

右都研勻煉蜜和如皂角子大每服一粒用薄荷湯化下

寧心膏出全嬰方 治小兒精神不定恍惚不寧囈噎多哭如人將捕睡夢驚魘常服鎮心除百病

人參 白朮 白茯苓 茯神 山藥 羗活 甘草各炙一錢 硃砂二錢 麝香一字 腦子一字

右為末煉蜜為丸如雞頭子大二歲一丸薄荷湯下

金箔鎮心丸出醫方集成　治小兒驚癰痰熱心神不得寧煩渴唇焦頰赤夜卧不安譫語狂妄

紫河車用黑豆煮軟切作片二十五兩　山藥一百五十兩　牙硝焙十五兩　甘草去皮各　人參去蘆　茯苓去皮各五十兩　硃砂研飛一百兩　龍腦十兩　麝香研五兩　金箔一千二百片為衣

右為細末煉蜜為丸每一兩半作五十丸以金箔為衣每服一丸薄荷湯化下含化亦得食後臨卧常服

安鎮心神散邪熱涼膈止驚啼量兒大小加減服之

青黛丸　治小兒驚積涎潮發搐

青黛一錢研　大戟半兩米泔水浸一宿用栝樓根一處炒黃色不用栝樓末取大戟一錢　續隨子去皮研　天南星炮　木香搗末　麝香研　乳香研　棘剛子生去殼四十枚　粉霜研各一錢　石鷰煅醋浸七遍取末一錢

右為末浸蒸餅心為丸如梧桐子大二三歲金銀薄荷湯下二丸量大小虛實加減

牛黄散出幼幼新書　壓驚鎮心治風退一切病

欝金二箇裹炮　犀角末各一錢　半夏七箇薑汁煮乾　乾蝎一錢炙秤

右為末研勻入麝香少許每服一字薄荷湯調服

保壽膏出魏家保方　治小兒心神不安多驚夜啼常服鎮心截風

羗活一分　藿香葉半兩　全蝎一分去毒　防風一分　天麻一分　川芎二錢　硃砂二錢別研　獨活二錢　人參二錢

右為末入硃砂和勻煉蜜丸皂角子大每服一粒金銀薄荷湯化下更自量兒大小增減

鎮心丸出幼幼新書　治小兒驚風心神恍惚精神不定渾身掣擲手足癋瘲内涎響水

猪苓一分燒存性　人參　茯苓　硃砂　珍珠末各一錢

石菖蒲末二錢　金銀箔各三片　水銀砂一錢半　腦

麝各少許

右為末湯浸蒸餅心為丸如菉豆大每服七丸十九

至十五丸遠志薄荷湯下

睡驚十寶丹 出幼幼新書

硃砂 輕粉 蘆薈 青黛 京墨 寒倉麪

腦麝 各等分 史君子 等分焙煨 金箔 十片

右為末寒倉麪煮糊為丸如菉豆大薄荷湯化下臨卧候量大小與之金箔為衣

紅散子 出幼幼新書

治小兒壯熱發驚痰壅脚手心煩懆夜啼長服壓驚如是天瘹風亦可常服

川天南星三兩以麪裹炮煨麪熟為度此間者修製或犯生薑恐小兒難喫　天

防風　乾蝎粳糯米炒焦為度各半兩　白芷半兩　麝香半錢

靈砂一分　腦子一字　甘草一兩熟半兩

右為細末次入麝香腦子靈砂乳鉢内細研拌勻每

服一錢食後臨卧銀湯點喫

蛇頭丸出幼幼新書　治驚退風癇定搐搦化痰鎮心安神

花蛇頭連身長一尺酒浸一宿去骨　鉛白霜　硃砂　鐵焰

粉　乳香各一分研　天麻　白附子各一分末　腦麝各半

錢

蛇含二兩煅通赤碎於蜜中令細擣羅為末水淘去黑汁取一兩再研推細

右為末端正陳年小半夏糊為丸如雞頭大每服半

九薄荷湯化下

琥珀散 治小兒驚風癲癇搐搦等病

琥珀 珍珠 硃砂末 天麻 黑附子 酸棗仁 藿香葉 天南星各一分用生薑和餅子炙黃色 蝎十四箇去毒

右為細末每服一字至半錢金薄荷湯調下

截風丸一名截風丹 出經驗良方 治驚風痰搐嬰孩四證已作八候未具者速宜服之

天麻 直殭蠶 南星炮各三錢 麝香少許 白附子炮 赤蜈蚣大者一條酒浸炙 防風 硃砂 全蝎炒各一錢

右為細末煉蜜為丸梧桐子大每服一丸薄荷湯下一方煎金銀薄荷湯下

蘆薈散出直指方 治驚風痰發搐

全蝎五箇焙 巴霜一字 輕粉半錢 蘆薈 南星炮 硃砂 各一錢 川欝金一分皂角水煮焙乾 腦子 麝香各一字

右為末每服一字金銀薄荷湯調下

牛黄涼膈丸出直指方 治熱涎潮

馬牙硝 寒水石煆 硬石膏 甘草各半兩 紫石英一錢 牛膽南星二錢半 牛黄 腦 麝香各半錢

右為細末甘草膏為丸菉豆大每服一丸橘皮湯調下

定志丸　驚風已退神志未定以此調下

琥珀　茯神　遠志薑製　人參　白附子　天麻

麥門冬　酸棗仁　甘草各等分

右為細末煉蜜丸皂角子大硃砂為衣每服一丸燈心薄荷湯調下

百枝膏出直指方　安心寧神

人參 防風 天麻 茯神各稱一錢 酸棗仁 琥珀 石菖蒲各一錢 麝香少許 白附子一錢

右為細末煉蜜丸皂角子大麥門冬湯調下一丸

大青膏出危氏方 治熱盛生風欲成驚搐血氣未實不能勝邪故發搐也涎成眠卧不安

大青葉一分 白附子一錢半 蝎稍半錢 硃砂一字 青黛一錢 天竺黃一字 麝香一字 烏蛇肉酒浸焙半錢 天麻一錢

右為細末蜜丸雞頭大每服一錢薄荷班竹葉湯下

羌活膏 出直指方 治小兒驚痰涎

天麻 赤茯苓各半兩 羌活 防風各二錢半 人參

全蝎 硃砂研 舶硫黃 水銀各一錢

右硫黃水銀同研如泥次以七味夾和煉蜜丸皂子

大每服一粒薄荷湯下

至寶丸 出直指方 治小兒驚風痰熱

螺青半兩 京墨四錢 巴豆去油一錢 北五靈脂二錢半

輕粉 膩粉各半錢 史君子十四箇連殼煨取肉 飛白麵三錢

右為末并水搜丸梧桐子大每一丸水研下

青金丹一名睡驚丸出全嬰方 治小兒身熱忽發吐逆夜多驚啼荏苒不解或瀉或秘變化慢驚或為癇病定搐搦療癇疾墜痰鎮心安神

輕粉 膩子 麝香各一錢 墨燒錢半 麵三錢 史君子五枚麵裹火煨熟 金箔十片 銀箔十片

右為末滴水丸如鷄頭大三歲一丸慢驚冷薄荷湯

化下服更須與取為下涎一匕若吐瀉成驚者先與神寶丹三服次用此藥涎下後再與神寶丹若只吐瀉便服此藥涎下後再與神寶丹少許劉氏不用青黛神寶丹方見慢驚風類

睡金丹出和劑方　治小兒驚邪風熱痰壅咽膈不利夜卧不安睡中啼哭驚風搐搦

蛇黄火煆紅醋浸五次再醋煮乾為度　天南星　茯苓去皮　鐵粉重羅碾為粉用薄荷汁和為餅炙熟　史君子仁　已上味擣為

末各秤觔 膩子半兩 麝香半兩別研 金箔一百片

銀箔一百片

右為末前項五味藥入後藥研拌勻糯米糊為丸如皂莢子硃砂為衣用薄荷湯磨下三歲兒一丸分二服二歲已下兒一丸分三四服更量歲數加減常服安神鎮心定驚控痰

八珍丹出幼幼新書 治小兒驚風壯熱精神昏憒嘔吐痰涎驚恐恍惚或發瘛目上視

甘草炒　天麻去蘆　硃砂研飛　天南星牛膽製各五兩

膩粉研　天漿子微炒三百五十枚　雄黄各一兩一分　牛黄研一分　銀箔七十片為衣

右為細末入研藥匀煉蜜為丸如豌豆大以銀箔為衣每歲兒一丸服薄荷湯化下疾證未退可再服之量兒大小加減妳食後服

保童丸出衛生家寶方　治小兒驚癇

天南星一箇重一兩為末用薄荷擣汁作餅子陰乾　遠志去心一兩　全蝎

一錢　天麻三錢半　石蓮心一錢　甘草二錢生用　茯神一錢　硃砂二錢　麝香半錢

右件為末入猪心内血七箇一研在衆藥内以山藥打糊為丸如鷄頭大硃砂麝香為衣每服一粒薄荷湯化下

九龍控心散出幼幼南方　治涎盛驚風發熱喉内鳴

蜈蚣一條用酥炙　硼砂一錢　鉛白霜一錢　乳香一錢

右為末研合和勻用甕合盛地上五日每服一字至

半錢妳汁調下急慢驚風薄荷自然汁調下

神聖丸 出直指方 治驚風痰盛搐搦口眼牽引

烏蛇肉 米醋浸炙 直殭蠶 炒 防風 天麻 天南星 各半兩牛膽製 五靈脂 代赭石 煆碎各二錢半 全蝎 焙

硃砂 各一錢

右為末粟米糊丸梧桐子大每服一丸急驚荊芥湯調下慢驚用薑湯化下

硃砂膏 出傳信通用方 安神志驚心去痰退熱

人參 茯神 防風 山藥 甘草炙 黄芪蜜炙 麥門冬去心已上各半兩 硃砂六錢研 麝香半字

右為細末拌匀煉蜜丸如櫻桃大金箔為衣每服半粒或一粒薄荷湯化下

珠聖青黛丸出幼幼新書 治小兒驚風化痰涎

青黛一錢 巴豆五粒去皮心紙巾去油盡 龍腦三錢 水銀一豆大 黑鉛少許同結砂子 硃砂一分 輕粉一分 硫黄半錢細研

右研為末用粟米飲為丸如黍米大三歲已上五丸三歲已下三丸煎金銀薄荷湯下

琥珀丸（出幼幼新書）安心神鎮一切驚邪

琥珀　南星（臘牛膽釀者）　天麻（一兩）　白殭蠶　白附子　香白芷（各半兩為末）　龍腦（一分研）

右同拌匀研細煉蜜和丸如雞頭大每服一粒煎人參薄荷湯化下

白附丸（出幼幼新書）治小兒因驚或風涎盛手足欲動之

痰一方治驚風天瘹眼時搐掣手脚名珎珠膏又治涎潮心含吽喚不應并夾驚傷寒驚癇名人參丸

白附子（兩箇大者生用） 天南星（半兩炮） 全蝎（二三箇） 白殭蠶（三七箇者炒） 人參（二錢） 硃砂 膩麝 乳香（各少許）

右為細末煉蜜為丸豌豆大每服一丸煎金銀薄荷湯化下臨卧服

神麯餅子（出幼幼新書） 治小兒諸驚風癇潮發搐搦口眼

搐引項背強直精神昏困痰涎不利及一切驚風並皆治之

天南星 烏蛇（各三錢） 天麻 麻黄（去節各半兩） 蝎（一分半） 白附子（三錢半） 白殭蠶（四錢） 大附子（一枚炮製去皮臍）

右為細末水一升浸三日布袋去滓寒食麪一斗和匀踏作餅子用楮葉罨七日取出用紙袋弔起十四日可用治小兒吐瀉過後精神困頓多睡不喫乳食

四肢逆冷欲變驚風以神麯四兩龍麝少許每服量多少以温水調服若以變癇哭聲如鵶面青黄手足瘛瘲咽不利硃砂龍麝并麵服之變癇滑利即以蜜丸麵末鷄頭大温水化下又麵末一兩研入雄黄硃砂少許兒的甘草二錢匕蜜丸鷄頭大即名太一丹治小兒百疾亦有薄荷湯化下服之作麵丁口治藥一名丙丁膏

玊藤丸 出幼幼新書 治小兒一切驚

蜈蚣三條　飯箕兒蟲七箇　全蝎七箇　粉霜　硃砂

硫黄　水銀各一錢　白麵三錢

右研細煉蜜為丸如梧桐子大每一丸看虛實加減

服薄荷湯化下

搨風湯出直指方　利下痰熱

青黛　蘆薈　全蝎各一兩　南星半兩為末水調作餅子包裹前

項煨令赤色　硃砂一錢半　牙硝　輕粉各二字　全蝎一錢半

右爲末每服一字煎金銀薄荷湯調下

天麻丸 出幼幼新書 利驚下痢凡釣腸鎖肚撮口耳通用

南星 炮二錢 巴豆 一字 白附子 炮 牙硝 天麻

川靈脂 全蝎 焙各一錢 輕粉 半錢

右爲末稀麪爲丸麻子大每服一丸薄荷薑錢大泡

湯送下

京墨丸 出直指方 治痰熱驚積疳積

青黛 史君子 焙熟 蘆薈 牛膽 南星 川墨

各二錢　膩粉　麝香半錢　腦一字

右為末飛白麪糊丸桐子大每服一丸薄荷湯化下

壓驚丸出直指方　治諸驚虛惕定心鎮痰所謂重可去怯之劑

紫英石　代赭石　蛇黃各燒入米醋碎　鐵粉篩過淨者各二錢　硃砂　龍齒　白附子焙　遠志肉薑汁浸炒各一錢

右為末研細稀麪糊丸桐子大每服一丸金銀煎湯

化下煆石藥以製為度不拘遍次研十分細

定心丸（出直指方） 治驚無比

茯神　白附子（炮）　南星（炮各三錢）　人參　遠志肉（薑汁炒）　蝎稍（各一錢半）　直殭蠶（十四炒）　乳香（三字）

右為末牛膽汁丸如梧桐子大每服一丸金銀煎湯化下

利痰丸（出直指方） 治諸風癇痰熱

右丸半夏生為末旋入薑汁畧拌鬆次以香潤五靈

脂研細全蝎焙為末各一錢牛黃涼膈丸二錢夾和研捸得所丸麻子大每服四五丸薄荷生薑泡湯送下隨大小增减用取竹瀝每歲夜兒連夜一合服令盡良

小柴胡湯　治小兒狂語

右加枳殻防風最能利風熱解免得用銀粉巴硝一方加大黃少許

軟金丹出永類鈐方　治小兒驚風壯熱多睡驚掣精神昏

憒痰涎壅搐搦目睛上視項背强硬牙關緊閉

史君子炒為末　京墨燒研　青黛細研　麝香細研　膩粉研各一分　胡黃連為末一分　寒食麪七錢半　天漿子七箇各研炒為末

右研勻以白麪糊為丸如小豆大每服一丸金銀薄荷湯化下五歲以上可服二丸更量大小虛實加減不拘時候

清鎮安魂魄珠蜜方

揀珎珠如豆大為細末以蜜一蜆殻和一日與一豆許日三大宜小兒服

皂角膏出全嬰方　治小兒驚風中風口喎邪語言不正手足偏廢不舉以皂角去皮為末水調慢火熬成膏左喎貼左絶正急洗去如大熱以驅風膏若大便如常服續命湯千金云此因風入於筋脉宜服此藥至急

烏犀膏出仁存方　治驚風發搐化痰退熱

薄荷葉一兩　烏藥一兩燒存性　京墨三錢　硼砂三錢

麝香一錢 砯砂一錢 玄精石一錢 猪牙 皂角一兩燒存性

右為末煉蜜為丸如龍眼大每服一丸薄荷湯下入梨汁一滴

麝蟾丸 治驚風涎熱潮搐

乾蟾灰碎三錢 龍腦一字 鐵粉三錢 砯砂末 雄黃末 蛇黃末 青礞石末各三錢 麝香一錢各研

右拌研勻水浸蒸餅心丸如梧桐子大砯砂為衣薄

荷水化下半丸至一丸不拘時候

防風丸出鮑氏方　治風痰壅盛驚風已成或未成者

全蝎半兩略炒　白附子炮　天麻　白茯苓　殭蠶

甘草　防風各一兩

右為末蜜丸如雞頭大硃砂為衣每服一丸半丸量

大小與服之熱加知母寒加附子

乳麝丸　治驚風掣從反折危者亦效

花蛇皮酒浸炙　直殭蠶生各二錢　南星三錢炮　赤蜈

蜈蚣全者一條酒浸　硃砂　蝎稍各一錢　乳香半錢　麝香一字

右為末飛白麪糊丸桐子大每服一丸金銀煎湯下泡薄荷化下一方用人參湯下一方酒糊為丸捻作餅子徑四寸大三周歲以下小兒一餅一周歲下半之

安神丸出危氏方　定驚

麥門冬去心　馬牙硝　白茯苓　乾山藥各半兩

硃砂三錢　甘草半兩　龍腦二字研　寒水石半兩

右為末煉蜜丸雞頭大每服半丸沙糖水化下不拘時候

天茄散出全嬰方　治嬰孩小兒驚風并退而汗不流筋脉不舒不能行步

茄種經霜者切炒　附子去皮半兩　羗活一分焙

右為末每服五七歲半錢八九歲一錢麝香酒調下一日三服疾愈即止

全蝎散　治小兒驚

南星三錢煨　木香　陳皮各一錢　全蝎三箇炙　人參一錢　甘草半錢炙

右㕮咀每服一錢紫蘇薑棗煎服有熱加防風

牛黃膏　治驚化涎涼膈鎮心祛邪熱止痰嗽及治咽膈不利

蛤粉二百研飛　牙硝枯研　硃砂各十兩研　人參三十五兩

雄黃研飛七十五兩　龍腦研四兩　甘草五十兩　金銀箔

各三百片為衣

右為細末蜜搜和每一兩八錢作二十九以金箔銀箔為衣一歲兒每服如菉豆大薄荷温湯化下量歲數臨時加減食後服之一方有寒水石無金箔不拘時

牛黄丸　治小兒驚風睡不穩

牛黄一錢研　丹砂二錢研　膩粉二錢　水銀用鉛結成沙子

用鷄頭少許　蝎稍去土炒二十枝為末　金箔五片　麝香一錢細研

天南星（一箇為末）

右將藥同研令勻煮棗肉和丸如芥子大每服三丸至五丸金銀薄荷湯化下量兒大小加減服

青黛丸（出幼幼新書）　治小兒驚食哽氣

青黛　木香　荳蔻（各一分）　麝香（一錢）　續隨子（一兩）

蝦蟆（三箇燒存性）　檳榔（一分）

右為細末煉蜜和丸如菉豆大每服五丸薄荷湯下

硃砂散（出幼幼新書）　壓驚安魂定鎮心臟退風熱一切驚

風

硃砂揀去石研　白附子各二錢　附子去皮一箇　天南星去臍　天麻　乾蝎全者　半夏各一分

右細剉碎日曬乾杵羅為極細散次入硃砂再研合勻以磁罐收之二歲已下每服半字四五歲已下每服一字强六七歲半錢十二十五歲加至一錢如是退一切驚熱風熱咳嗽喉中壅隘並宜食後用蜜和熟水調下一切不問急慢咬齒拗項翻眼氣麤手足

搐搦並用冷茶清調送下服良久膈上有風涎則吐之不汗出立瘥亦有尋時便定也有猛發已上者良久再進一服痰後便加牛黄少許和煎藥用薄荷蜜熱水調下日進三服若要為丸子用薄荷湯生薑汁蜜酒煮麵糊杵合丸如菉豆大每服一丸用薄荷湯化下宜更量兒歳數大小臨時加減忌動風毒物

鎮心丸 出幼幼新書 治小兒諸驚

硃砂 另研　白附子　白殭蠶 酒洗　蟬蛻 去翅足淨洗科

茯神半兩 全蝎一分 腦麝隨入

右為末拌合薄荷自然汁為丸如豌豆大硃砂拌腦麝為衣每服一丸金銀薄荷煎湯磨下

黄芩湯出幼幼新書 治小兒温疫細辛湯得下後熱不瘥口中瘡蠚䲷

黄芩五分 鈎藤三分 甘草二分 蛇蜕一寸 芒硝一分

大黄四分 牛黄豆大三粒

右以水二升三合煮一升三合去滓下硝令拌為三

服

補陽湯出職郊方　治初冬小兒二歲大寒證明堂青脉額上青黑腦後青絡高起舌白滑喉鳴而喘大便微清耳光冷眼澁常淚出仍多睡胸中不利卧而多驚無搐即寒

柴胡　升麻各二分　麻黄三分　吳茱萸　地龍各半錢　蝎尾一分　生地黄半錢　當歸身三錢　甘草一分　黄栢　橘皮　葛根　連翹各一分

右件㕮咀都作一服水一䀋半煎至一䀋去滓乳食後熱服之後添喜笑精神出氣和順乳食進

睡驚丸出幼幼新書　孩兒驚風服藥後須睡一向然後取下驚涎立安

白龍腦　硃砂　香墨　青黛　蘆薈各一錢　膩粉一錢　史君子兩箇麪裹煨為末

右研細以寒食麪作糊丸如梧桐子大每服一歲半丸二歲已上一丸五歲已上兩丸薄荷湯化下

聖餅子 出幼幼新書 治驚

天南星　白附子　五靈脂　全蝎 並各半兩　蟬退生　青黛 各一錢　麝香 半錢

右為細末用好醋一大盞煮煎成膏入藥末拌匀和丸如梧桐子大成餅子如未滿月一餅二歲已下二餅看大小加減煎金銀薄荷湯下被蓋鼻上出汗立效

桃紅丸 出幼幼新書 治諸驚

石鷰一分 鷰白糞 白附子一錢 硃砂一錢 輕粉半錢 黄連半兩 巴豆八粒半油煎

右為末粟米飯為丸如梧桐子大一歲一丸鷰薄荷湯下鷰積膩粉湯齁䶎蜜蛇生酒煎下

牛黄膏出幼幼新書 治鷰風

雄黄 天竺黄 甘草 白茯苓 龍腦 欝金 硃砂各等分

右為末生蜜丸如皂子大一歲一丸看大小薄荷湯

化下

萬病太乙歸魂散 出幼幼新書 治驚

五靈脂 木鼈子肉 粉霜 硃砂各一錢 膩粉一錢 巴豆十五箇 川烏取去心一小塊如棗大

右為細末每服一字蛤粉冷水調下但是久積驚癇諸疾皆治

青金丹 出直指方 踈風利痰

蘆薈 牙硝一錢 史君子三箇 南硼砂 輕粉半錢

蝎稍十四箇

右為細末香墨水丸麻子大每服一丸薄荷湯泡下

凉肝丸出危氏方 理治緣肝經風宜先凉膈肝風自退而色青乃肝風作宜用凡是肝痰者便用眼疾屬肝亦宜用又可加減用如眼疾加梔子膽草無妨

龍膽草三錢 當歸去蘆 川芎 山梔子仁 羌活

防風去蘆各五錢

右為末蜜丸沙糖竹葉湯下一方無當歸瀉青丸治

竄視發搐痰熱每服一丸薄荷湯化下

珍珠丸出幼幼新方　治驚風鎮心

用北寒水石硬者細研如粉以雪水浸三宿又研以水澄下脚為度再取五錢為末傾出紙上攤一宿收入磁合內每服一字以鷄子清為丸仍以鷄子清磨下大熱方可服

太乙砯砂丹出幼幼新書　治小兒驚風壯熱涎盛發癎手足搐搦目睛上視及風壅實心膈滿悶嘔吐痰涎大

便秘澁

黑鉛（煉十遍秤二兩水銀結砂子分為小塊同甘草水煮半兩冷取出研去甘草）水銀（結砂子）鐵粉（各三兩）甘草（十兩同煮鉛）硃砂（研半兩）膩粉（研一兩）

右同研匀以麵糊為丸如麻子大每一歲兒服一丸薄荷湯蜜湯下微利為度未利再服食後

萬金丹　治小兒驚風

鎮心丸（十九）天麻防風丸（十五九）牛黄清心丸（十九）

抱龍丸十九 麝香半兩 龍腦半錢

硃砂為衣右一處每丸如粟米大每服三丸十歳已上五丸以下者二三丸薄荷湯送下

虎睛丸出醫妙選 治心膈挾痰者

虎睛一對乾為末 續隨子一分 乾蝎一分 粉霜一分

青黛一分 麝香一分 珍珠一分

右拌匀研細軟粳米飯和如黍米大每服五粒至七粒薄荷湯下更量大小加減服之

大青丹（出醫妙選）治潮發荏苒不瘥

蝎稍（一分）　白附子（一分）　白殭蠶（一分）　乾蝦蟆（二箇）

木香（一分）　檳榔（一分）　續隨子（一分）

右一處拌勻用糯米飯和如黍米大每服十粒點麝香薄荷湯量兒大小加減

麻黄湯（出醫妙選）祛風爽精神

麻黄（一兩）　防風（一兩）　大川附子（一枚重半兩）　羗活（半兩）

黄芩（一分）　甘草（一分）

右為麤末每服一大錢水一盞入生薑三片薄荷兩

葉煎至五分去滓稍熱時時灌之

温白丸（出直指方）　驅風豁痰

人參　防風　白附子（生）　直殭蠶　全蝎（一錢）

南星　天麻（各三錢）

右為末飛白麪糊為丸如梧桐子大每服一丸薑湯

化下

黃耆湯（出幼幼新書）　治小兒七日以後驚患吐哯眼中淚

黄耆　芍藥　芎藭　黄芩　當歸一分　細辛

右水八合煮取七合用牛黄一小豆大為四服若生二七日已上熱多者加一分生三七日而腦聚唾口青熱甚者加黄芩黄耆各三銖水二合煮四合一歲已上益意增水藥服之

睡驚丸出幼幼新書　治小兒一切驚癖食積風癇之症

史君子五箇　金箔五片　銀箔五片一方十片　京墨　腦麝各半錢　膩粉二錢

右研如粉生麵糊丸豌豆大每服一丸温水化破下一方薄荷湯下或膈上有涎即吐出腹中有積滞即瀉而蝦蟆青呰之類天弔驚風一切不須三服必效如小兒有疾即灌良久更睡如睡驚常服一丸分兩服小兒則間日可服半丸極妙一方不用腦子

睡驚丸 出幼幼新書 治小兒驚渾身壯熱但染着驚便與服之

粉霜 京墨 燒過 蘆薈 半錢 南星 一錢 巴豆 二粒

史君子四箇

右入麝腦少許水丸梧桐子大一歳半丸量兒大小金銀薄荷湯化下三歳已上一丸

治小兒童子一百二十般難驚出幼幼新書

天南星　青黛　麝香少許　水銀一粒赤豆大　輕粉一錢　巴豆七粒

右為末一處用煮麵糊為丸如菉豆大十歳已下至一歳已上每服十丸用生葱湯吞下早晨日午至晚

連霜空心各進一服生母皆忌生冷莧菜炙溥淹藏

花色酒肉又云十五以下至七歲十五丸七歲已下

至周歲十丸周歲以下至百日七丸皆葱白湯下乳

母依前百日以下至滿月五丸荆芥湯下滿月至三

朝三丸用蜜薑汁少許調下以上日客空心日進三

服但是不安看輕重加減與服

金箔鎮心丸出幼幼新書　治小兒一切驚風夜睡不穩喉

中涎聲夢中狂叫精神躁並宜服之此藥不涼兼醒

過一百日後四五日間服半丸甚妙如睡不穩便宜服之

白附子一分　白殭蠶半兩　硃砂研　腦麝少許　金銀箔十片　牛黃半錢

右為細末麵糊為丸如梧桐子大留硃砂一半為衣服一丸或半丸煎薄荷湯化下臨卧一方無牛黃一丸分作兩服蜂蜜薄荷熟水磨下如天釣驚疾發一丸只作一服又名大驚丸

硃砂丸 出幼幼新書 治小兒鎮心壓驚墜涎

硃砂 細研急水飛過候灰池滲乾尤佳　白殭蠶 去絲直者洗過焙乾　新羅白附子 以濕紙裹煨候冷紙乾取出細切成片子焙乾　天南星 炮裂去麗皮臍切成片子各半兩　麝香 半錢研和匀　乾蝎 一兩銚慢小炒令極熱不可太過

右驚取下後且以此六味藥研匀為細末與之一二服無不見效或有虛汗出者用麻黄根煎湯調送下亦妙

七寶丹 出幼幼新書 治小兒退驚化痰

硃砂　生犀末　牛黄　珍珠末　腦麝各一錢

金箔

右研如粉每服半錢薄荷水調下

硃砂膏 出幼幼新書 治驚

硃砂　馬牙硝　甘草炙各一錢　甜硝一錢　硼砂半錢

腦麝各少許

右為末煉蜜為丸如梧桐子大看大小薄荷湯化下

一丸或半丸

紫霜丸出幼幼新書 治驚風

紫粉 天竺黄 甘草炙 茯苓 硃砂各等分

龍腦少許

右為細末煉蜜為丸如皂子大一歲半丸薄荷湯化下

牛黄丸出幼幼新書 治驚鎮心

全蝎一箇 巴豆二粒 牛黄 雄黄 銀粉 硃砂

各一錢

右為細末用蒸餅心丸如菉豆大每服三丸薄荷湯下驚啼夜啼煎燈心石蓮心湯下

治小兒驚退後手足攣屈不能舒展出幼幼新書

羗活　芎藭　當歸微炒　防風　天麻　甘草炙已上各三分　白附子炮一分

右為細末每服一錢以薄荷湯酒少許調下日三服量大小加減

神聖當歸散 出幼幼新書 治驚風癇咽喉有涎四肢壯熱大小便秘澁兼心神亂者

當歸 甘草 滑石 通草各一分 大黄 芍藥各三錢

右為細末每服二錢水一盞生薑三片薄荷三葉燈心少許同煎至五分量兒分數服大人作一服

釐半散 出幼幼新書 治驚風涎潮搐搦大人亦可服去涎去風

半夏二兩　厚朴二兩

右二味用漿水一斗煮一復時去厚朴用半夏為末入真正膃子少許和藥周歲半錢臘茶清調下日二服不妨非風候不入膃子

普濟方卷三百七十三